ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»

1 декабря 2017 г. – Всемирный День борьбы со СПИДом

Пресс-Релиз

«Мое здоровье, мое право»

С 1998 года ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом. В этот день миллионы людей во всем мире объединяются, чтобы отметить достигнутые успехи в противодействии эпидемии и подтвердить свою готовность положить ей конец.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 2017 года, компания сфокусирована на различных аспектах профилактики ВИЧ-инфекции в определенных группах населения, в группах повышенного риска инфицирования ВИЧ.

Основная проблема сегодня в мире – это катастрофический разрыв между странами в плане эффективности профилактической и противоэпидемической работы. В одних странах наблюдается стабилизация и даже снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции, тогда как в других – в том числе России! – отмечается резкое ухудшение эпидемической ситуации.

Россия в ряду других стран Восточной Европы и Центральной Азии представляет собой самую неблагополучную часть мира, где эпидемия не спадает, а нарастает.

Цель акции является объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций для привлечения внимания общественности к проблеме распространения заболевания на территории России, информирования населения об основных мерах профилактики, методах его своевременной диагностики и необратимости последствий в случае его развития; повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, развития и поддержки добровольческого движения, социальной активности молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе формированию ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, сознательного и ответственного поведения у молодежи (в особенности – у студентов).

На начало 2017 года общее число случаев ВИЧ-инфекции среди граждан России достигло 1 114 815 человек (в мире — 36,7 миллионов ВИЧ-инфицированных, в т.ч. 2,1 млн. ДЕТЕЙ). Из них умерло по разным причинам (не только от СПИДа, а от всех причин) 243 863 ВИЧ-инфицированных (по данным формы мониторинга Роспотребнадзора «Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ»).

В декабре 2016 г. 870 952 россиян, жили с диагнозом ВИЧ-инфекция. На 01 июля 2017 года число ВИЧ-инфицированных в России составило 1 167 581 человек, из них умерли по разным причинам 259 156 человек (в 1-ом полугодии 2017 года уже умерло 14 631 ВИЧ-инфицированных, что на 13,6% больше, чем за 6 месяцев 2016 года.).

Показатель пораженности населения РФ ВИЧ-инфекцией в 2017 году

составил 795,3 зараженных ВИЧ на 100 тысяч населения России.

В 2016 г. было выявлено 103 438 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан России (в мире 1,8 млн.), что на 5,3% больше, чем в 2015 г. С 2005 г. в стране регистрируется рост количества новых выявленных случаев заражения ВИЧ, в 2011-2016 годах ежегодный прирост составлял в среднем 10%.

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2016 г. составил 70,6 на 100 тыс. населения. По темпам роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией Россия вышла на 3-е место после Южноафриканской республики и Нигерии.* (В.В. Покровский).

64% всех новых диагнозов ВИЧ в Европе приходятся на Россию.

За 1-ое полугодие 2017 года в России выявлено 52 766 ВИЧ-инфицированных граждан РФ. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 1-ом полугодии 2017 г. составил 35,9 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения. Больше всего новых случаев в 2017 году выявлено в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Челябинской, Томской, Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Пораженность ВИЧ-инфекцией населения России на 31 декабря 2016 г. составила 594,3 на 100 тыс. чел. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. В 2017 году пораженность — 795,3 на 100 тыс. нас.

Увеличение скорости роста новых случаев ВИЧ-инфекции в 2017 году (но общий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией низкий) наблюдается в Вологодской области, Тыве, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Москве, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Сахалинской и Кировской области.

На диспансерном учете в специализированных медицинских организациях в 2016 году состояло 675 403 больных, инфицированных ВИЧ, что составило 77,5% от числа 870 952 россиян, живших с диагнозом ВИЧ-инфекция в декабре 2016 г.

В 2016 г. в России получали антиретровирусную терапию 285 920 пациентов, включая больных, находившихся в местах лишения свободы. В 1-ом полугодии 2017 года получали антиретровирусную терапию 298 888 пациентов, на терапию в 2017 году ещё прибавилось примерно 100 000 новых пациентов. Охват лечением в 2016 году в Российской Федерации составил 32,8% от числа зарегистрированных лиц с диагнозом ВИЧ-инфекция; среди состоявших на диспансерном наблюдении было охвачено антиретровирусной терапией 42,3% больных.

В течение последних пяти лет в России наблюдался ежегодный прирост числа новых случаев ВИЧ-инфекции на 10-12 %, отмечалось ухудшение эпидситуации в ранее благополучных территориях, неравномерное распределение заболеваемости внутри субъектов с активным вовлечением в эпидпроцесс развитых городов с высоким промышленным и человеческим потенциалом, а также тенденция к увеличению частоты и доли парентерального пути передачи. За эти годы активизировался выход эпидемии из уязвимых групп в общую популяцию, что привело к росту количества беременных, зараженных ВИЧ, а также детей, рожденных ими.

В России лишь 50 % людей, живущих с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-статусе, потому что в нашей стране низкий уровень информированности населения о необходимости тестирования. А нужно, чтобы их было не менее 90 %! Около 28 % людей, живущих с ВИЧ, в 2015 году получали антиретровирусное лечение. А нужно, чтобы их было не меньше 90 %! При этом только у около 20 % из них лечение приводит к устойчивому результату. А нужно, чтобы не меньше 90 %!

В Республике Крым продолжает ухудшаться эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции. Сохранялся высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, увеличилось общее число смертей ВИЧ-инфицированных от СПИДа, активизировался выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию. В Республике Крым наблюдается тенденция к увеличению частоты и доли полового пути передачи.

За период 1987 - 9 мес. 2017 зарегистрировано 26905 ВИЧ-инфицированных жителей Республике Крым (показатель на 100 тыс. населения -1407,0). Умерло ВИЧ-инфицированных граждан РФ – 6242 (показ. на 100 тыс.- 326,4), в том числе вследствие ВИЧ-инфекции – 4395 (показ. на 100 тыс.- 229,8).

За 9 мес. 2017 года всего зарегистрировано жителей Республики Крым (без учета прибывших с диагнозом) с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция– 667 чел. (показ. на 100 тыс.- 34,9), 9 мес. 2016 – 721 чел. (показ. на 100 тыс. населения – 37,8). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года за 9 мес. 2017 года произошло снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 7,7%.

За весь период эпидемии (по данным сероэпидмониторинга) в Республике Крым ВИЧ-инфекция регистрируется во всех регионах Крыма. Наиболее поражены г.г. Симферополь - 8137 сл. (показатель – 2250,0 на 100 тыс. населения), Феодосия – 2777 сл. (показатель – 2763,4), Ялта – 2459 сл. (показатель – 1771,2).

Среди сельских районов лидируют Джанкойский – 2015 сл. (показатель – 1908,4 на 100 тыс. населения), Симферопольский - 1841 (показатель – 1162,9), Красногвардейский – 1184 сл. (показатель – 1397,4).

В структуре заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 1987 г. по 9 мес. 2017г. преобладает взрослое население, удельный вес составил 84,1%.

Уязвимой возрастной группой остаются 30-39-летние (удельный вес в общей структуре заболевших составляет 33,3%). С 2005 года по 9 мес. 2017 года прослеживается тенденция к увеличению заболеваемости ВИЧ-инфекцией в возрастной группе 50 лет и старше с 2,2% на 7,0%, а также снижению заболеваемости в возрастной группе 19-29 лет с 47,9% на 27,4%.

Начиная с 1999 г. увеличивается число лиц, заразившихся половым путём, и уже сегодня достигает 51,9% от общего числа зараженных за весь период эпидемии. Парентеральный путь составил - 41,89%, вертикальный путь – 1,97%, не установленный – 4,22%.

За 9 месяцев 2017 года распределение по путям передачи ВИЧ-инфекции составило: половой – 80,86%, парентеральный – 18,10%, вертикальный – 0,74%, не установленный – 0,3%.

По состоянию на 01.10.2017 года в ГБУЗ РК «ЦПБ СПИД» под диспансерным наблюдением состоит 10594 ВИЧ-инфицированных, что составило 62,6% от подлежащих диспансерному наблюдению.

За период с 1987 по 01.10. 2017 года диагноз СПИД установлен 4304 чел. умерло от СПИДа- 2530 чел.

За весь период эпидемии ВИЧ-инфицированными женщинами рождено 3080 детей, из них 2321 – сняты с диспансерного учета с отрицательными результатами исследований, 215 - установлен диагноз ВИЧ-инфекция. На 01.10.2017 состоят на учете – 649 ребенок, на сероконтроле - 434, с диагнозом «ВИЧ-инфекция» -156, с диагнозом «СПИД» - 59.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией жителей Республики Крым в 2017 году составила- 34,9 на 100 тыс. населения.

Пораженность населения Республики Крым на 01.10.2017 года составила – 885,4 на 100 тыс. населения.

В настоящее время профилактической работе нужно придать новый мощный импульс! Чтобы быть действенной, она должна быть научно доказательной, лишенной морализаторства, дискриминации и попыток исключения из общества тех групп людей, которые в силу определенного образа жизни подвергаются большему риску заражения или уже живут с ВИЧ-инфекцией.

У каждой группы есть свои особые потребности, которые необходимо учитывать при разработке профилактических программ, и мы не можем избирательно отдавать предпочтение одним и игнорировать других. Потому что, в конечном итоге, все группы в обществе связаны между собой, и неблагополучие в одной группе неизбежно отражается на других группах и неуклонно затягивает всех в воронку эпидемического процесса.

Ключевая проблема профилактики – это барьеры, которые снижают доступ людей к наиболее эффективным способам прерывания путей передачи ВИЧ-инфекции – презервативам, программам снижения вреда и др. Очень часто наши профилактические программы просто не достигают или охватывают небольшое число тех людей, которые в большей мере в них нуждаются, которые подвергаются самому высокому риску или больше других уязвимы перед ВИЧ-инфекцией.

Государственная стратегия противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденная правительством РФ 20 октября 2016 года будет направлена на снижение числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения и снижения смертности от СПИДа в первую очередь через профилактику.